

A



Séria 5000


Red Power



Agromechanika®
since 2013

ASKO


1912



1968



1996



2012



2017

years

2020



BASAK

Fertility In Your Land

Sme hrdí na náš moderný a pokrokový závod, ktorý sa rozprestiera v srdci Sakarya na vonkajšej ploche 275.000m² a až 50.000m² halových plôch, ktoré sú určené na výrobu traktorov a poľnohospodárskeho náradia.

Podporujeme všetkých poľnohospodárov, pre ktorých vyrábame širokú škálu traktorov pre prácu na otvorených poliach a ovocných sadoch, prispôsobených rôznym segmentom a vyrobených za účelom zvýšenia produktivity v poľnohospodárstve.

Naša ročná výrobná kapacita 30.000 kusov dokazuje naše odhadlanie voči poľnohospodárskemu priemyslu.

Naša hlboko zakorenenná vášeň pre starostlivosť o pôdu trvá viac ako storočie a bude rásť po ďalšie generácie.



Toto je náš príbeh.



BAŞAK Tractor, jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich tureckých výrobcov traktorov, ktorý si svojimi vysoko kvalitnými výrobkami robí dobré meno nie len na domácom, ale aj v medzinárodnom poľnohospodárskom sektore. Každý model traktora, je výkonný a odolný, čím poskytuje farmárom na celom svete spoločnosť pri akejkoľvek činnosti. Prostredníctvom svojich predajcov, BAŞAK Tractor celosvetovo predstavuje víziu tureckého poľnohospodárstva a formuje budúcnosť poľnohospodárstva.

- AZERBAJDŽAN
- BOSNA A HERCEGOVINA
- BULHARSKO
- COSTA RICA
- ČESKÁ REP.
- ČIERNA HOR
- GRÉCKO
- GRUZÍNSKO
- CHORVÁTSKO
- ÍRSKO
- JAPONSKO
- JORDÁNSKO
- JUŽNÁ AFRIKA
- KATAR
- KOSOV
- LITVA
- MAĎARSKO
- MAROKO
- MAURITÁNIA
- MOLDAVSKO
- NEMECKO
- PERU
- POĽSKO
- RUMUMSKO
- SEV.MACEDÓNIA
- SLOVENSKO
- SRBSKO
- ŠPANIELSKO
- ŠVÉDSKO
- ŠVAJČIARSKO
- TAIWAN
- TUNISKO
- TURKMENISTAN
- UKRAJINA
- VEĽKÁ BRITÁNIA



STRONGER TOGETHER





VÝKONNÝ A KOMFORTNÝ

5095 *Red Power*

102 KS



5105 *Red Power*

108 KS





Predstavujeme Nové Modely Série 5000

Objavte spojenie technológií a víťazného dizajnu BAŞAK Tractor v novej modelovej sérii 5000.

BAŞAK 5000 poskytuje vysoký výkon pri nízkej spotrebe paliva. Zvyšuje efektívnosť práce, pri zachovaní cenovej dostupnosti a vysokej spoločahlivosti.



Vítazný
Design



Vysoký
Výkon



Nízka
Spotreba Paliva

5115 Red Power



119 KS

5120 Red Power



122 KS



• Chladiaci Systém
(Chladiaca kvapalina, Medzichladič, A/C, Olej, Nafta)



Päť samostatných chladičov pre chladiacu kvapalinu, medzichladič, klimatizáciu, olej a naftu poskytuje lepsie chladenie, tichšiu a pohodnejšiu prevádzku. Zároveň znižuje hromadenie nečistôt v chladičoch a vzduchovom filtri.

Tento systém udržiava vzduchový filter v prevádzke dlhšie a predlžuje jeho životnosť.

DPF, DOC, SCR



- Deutz TCD 3.6 a 2.9 Séria
- EU STAGE V
- 122-119-108-102 KS

Výmena motorového oleja každých 500 prevádzkových hodín, alebo raz ročne.

• Viskózny Ventilátor



Pracuje primerane k potrebe. Tichšie a pohodnejšie pracovné podmienky. Lepšie chladenie znižuje hromadenia prachu v chladičoch a vzduchovom filtri (modely 5115 a 5120).



Optimálne Rozloženie Hmotnosti





%45




%55





- 1 4 Predné Pracovné Svetlomety
4 Zadné Pracovné Svetlomety
- 2 Predná a Zadná LED Rampa
- 3 Obrysové a Smerové Svetlá
- 4 Predný Trojbodový Záves
- 5 Predný VH
- 6 Výstupy Hydraulických Ventilov
- 7 Závažie Predného TBZ Predné
- 8 Závažie
- 9 Palivová & AdBlue Nádrž





5095-5105 Red Power

- 1 3.400 kg Max. Zdvihová Kapacita
- 2 6-8 Hydraulických Rýchlospojok
- 3 Hydraulický Tretí Bod TBZ
- 4 Ovládanie TBZ na Zadných Blatníkoch
- 5 Vzduchový Kompresor
- 6 Pneumatické Jedno a Dvoj Okruhové Brzdy Prívesu
- 7 Pevne a Výškovo Nastaviteľný Záves Prívesu

5115 Red Power

- 1 4.500 kg Max. Zdvihová Kapacita
- 2 6-8 Hydraulických Rýchlospojok
- 3 Hydraulický Tretí Bod TBZ
- 4 Ovládanie TBZ na Zadných Blatníkoch
- 5 Vzduchový Kompresor
- 6 Pneumatické Jedno a Dvoj Okruhové Brzdy Prívesu
- 7 Pevne a Výškovo Nastaviteľný Záves Prívesu

5120 Red Power

- 1 5.500 kg Max. Zdvihová Kapacita
- 2 6-8 Hydraulických Rýchlospojok
- 3 Hydraulický Tretí Bod TBZ
- 4 Ovládanie TBZ na Zadných Blatníkoch
- 5 Vzduchový Kompresor
- 6 Pneumatické Jedno a Dvoj Okruhové Brzdy Prívesu
- 7 Pevne a Výškovo Nastaviteľný Záves Prívesu




Tlačidlá na ovládanie zadnej hydrauliky
(Na pravom a ľavom blatníku)




Hydraulický tretí bod TBZ



Pevne a výškovo nastaviteľný záves prívesu



Pneumatické jedno a dvoj okruhové brzdy prívesu



Hydraulické rýchlospojky s odkvapávaním



Hydraulické spodné ramená s rýchlopínacími hákmi

5095-5105 Red Power


- 24+24 Rýchlosť prevodovky
- Mechanický Shuttle
- 430/540/540E/1000 VH
- Objem nádrží 120L paliva - 20L AdBlue

5115 Red Power

- 24+24 Rýchlosť prevodovky
- Mechanický Shuttle
- Power Shift (2-stupňový)
- 540/540E - 1000/1000E (Voliteľné) VH
- Objem nádrží 120L paliva - 20L AdBlue

5120 Red Power

- 32 +32 Rýchlosť poloautomatickej prevodovky Power Shift
- Power Shuttle
- Power Shift (4-stupňový)
- 540/540E/1000/1000E VH
- Objem nádrží 220L paliva - 20L AdBlue





Digitálny prístrojový panel



- Tlačidlá na ovládanie ramien hydrauliky
- Tlačidlá na ovládanie VH



DPF, DOC, SCR



Palivová a AdBlue nádrž



Nastaviteľný stĺpik riadenia



Chladiaci systém



Jednoduchý Servis a Údržba

Široký otvor kapoty umožňuje ľahký prístup ku všetkým časťiam motora.



SILA VO VAŠEJ PÔDE

5095
Red Power







5095-5105 *Red Power*

Úrodnosť pre vašu pôdu s nízkymi prevádzkovými nákladmi

5105 model s výkonom **108 koní/400 Nm** krútiacim výkonom a model **5095** s výkonom **102 koní/360 Nm** krútiacim výkonom so 4-valcovým motorom Deutz EU Stage V je vaším novým partnerom pri práci na poliach a v teréne.

Mechanická prevodovka s počtom rýchlosťí **24 vpred + 24 vzad a násobičom** pre ideálny pomer otáčok vám poskytuje výhody pri nízkych prevádzkových nákladoch a spotrebe paliva pri všetkých prácach na poli.

Maximálna zdvihová nosnosť **TBZ 3.400 kg** je ideálna pre použitie prídavného príslušenstva. **6 - 8 hydraulických rýchlospojok** umožňuje pripojenie najmodernejšieho príslušenstva za traktor.

So **4-rýchlostným VH** (430, 540, 540E a 1.000 ot./min.) dokážete pracovať s najmodernejším príslušenstvom pri dosiahnutí za najvhodnejších a najhospodárnejších podmienok. 4-rýchlosťný VH šetrí váš čas a palivo.

- ① Elektrická zásuvka pre príslušenstvo
- ② Páka Hi-Lo
- ③ Ovládací panel Hydrauliky
- ④ Ovládanie mechanických ventilov
- ⑤ Násobič rýchlosťí
- ⑥ Páka prevodovky
- ⑦ Ručný plyn

- ⑧ Zapalovač
- ⑨ Pohon 4WD
- ⑩ Uzávierka diferenciálu
- ⑪ LED Rampa
- ⑫ Spínač pneumatickej brzdy prívesu
- ⑬ USB porty
- ⑭ Tlačidlo VH





- 1 Vypínač batérie
- 2 Dialkové a stretávacie svetlomety
- 3 Predné pracovné LED svetlomety
- 4 Svetlo majáka
- 5 Zadné pracovné LED svetlomety



- 1 Páka VH rýchlosťi
- 2 Rýchlosťi VH – kolesá/motor/nezávislé



- 1 Spínač stieračov
- 2 Spínač ostrekovačov
- 3 Spínač kompresora





NOVÁ TVÁR V POL'NOHOSPODÁRSTVE



5115 Red Power

Model **5115** so 4-valcovým Deutz EU STAGE V motorom, výkonom **119 KS** a krútiacim momentom **476 Nm** sa zaručene stane vaším oblúbeným pomocníkom pri práci.

Mechanická prevodovka s rýchlosťami **24 vpred a 24 vzad**, šetrí vaše palivo pri neprerušovanej práci v teréne. 2-stupňová prevodovka **PowerShift** zvyšuje efektívnosť vašej práce.

Výber z dvoch rýchlosťí **VH 540-540E** alebo **540-1000**, umožňuje využiť správnej rýchlosťi v závislosti od potrieb vášho prídavného zariadenia.

Maximálna zdvihová kapacita **4.500 kg** vám dáva výhodu pri použití príslušenstva. 6 - 8 hydraulických rýchlospojok vám umožňuje používanie najmodernejšieho príslušenstva.

- | | |
|--|--|
| (1) Elektrická zásuvka pre príslušenstvo | (9) Pohon 4WD |
| (2) Páka rýchlosťi VH | (10) Uzávierka diferenciálu |
| (3) Ovládací panel Hydrauliky | (11) LED Rampa |
| (4) Ovládanie mechanických ventilov | (12) USB porty |
| (5) PowerShift | (13) Spínač pneumatickej brzdy prívesu |
| (6) Páka prevodovky | (14) Spínač predný / zadný VH |
| (7) Ručný plyn | (15) Tlačidlo VH |
| (8) Zapalovač | |



- | |
|---------------------------------------|
| (1) Vypínač batérie |
| (2) Diaľkové a stretávacie svetlomety |
| (3) Predné pracovné LED svetlomety |
| (4) Svetlo majáka |
| (5) Zadné pracovné LED svetlomety |
| (6) Panel klimatizácie |





KDE SA PÔDA STRETÁVA S NOVOU TECHNOLÓGIOU

5120 *Red Power*







Finalista Súťaže Najlepší Úžitkový Traktor

Výkonný motor, prevodovka, komfort, technológia a dizajn; model 5120 Red Power je jednoznačne **traktorom svetovej triedy**. Víťaz IF Design Award v Nemecku v roku 2019. Jeden z finalistov kategórie **"Najlepší úžitkový traktor"** na súťaži Traktor roku 2023 v Talianskej Bologni.

DEUTZ EU Stage V motor s výkonom **122 koní**, overené technológie, jednoduché ovládanie, prehľadná kabína a mnoho ďalších funkcií napomáhajú poľnohospodárom pri práci.

Model 5120 je vybavený poloautomatickou prevodovkou s počtom rýchlosťí **32 vpred a 32 vzad**, doplnenú o elektrohydraulickú zmenu pojazdu.

5120 Red Power





**VÁŠ
PARTNER
PRI PRÁCI
NA
POLIACH**

Ideálne Prepojenie Sily a Technológie

Prevodovka s počtom rýchlosťí **32 vpred a 32 vzad** zvládne aj tie najťažšie podmienky na našich poľnohospodárskych poliach.

4-valcový naftový motor s výkonom **122 koní** poskytuje maximálny výkon a efektivitu.

PowerShift ponúka 4-stupňové automatické radenie bez použitia spojky. Možnosti manuálneho a automatického ovládania šetria čas a palivo.

100-litrové čerpadlo s premenlivým prietokom pracuje podľa potreby, vďaka čomu si olej dlhšie zachováva viskozitu a dochádza k menšiemu opotrebovaniu.





5120 Red Power

Prepojenie Technológie a Sily

Pri navrhovaní modelu 5120 bolo cieľom spojiť technológiu a výkon. Komfort a pohodlie operátora sú prioritou.


Funkčný a ergonomický dizajn zabezpečuje pohodlie operátorov počas dlhých pracovných dní. Digitálny prístrojový panel má rozmery 4x7" a všetky dôležité informácie o traktore sú zobrazené v prehľadne čistej kvalite.

Kabína so štyrmi stípkami a so širokým zorným poľom videnia vám poskytuje kontrolu nad celým pracovným priestorom pri manipulačných prácach. Pracovné svetlomety spolu s LED rampami poskytujú až **14.400 lumenov svetla**. To uľahčuje prácu v noci. Voliteľný 4-rýchlosťný VH **540/540E/1000/1000E** prináša optimálne využite pre prídavné náradie a dodatočnú úsporu paliva.

- ① Elektronický spínač ovládania ventilov
- ② USB porty
- ③ Mechanické ovládanie TBZ
- ④ APS programovací spínač
- ⑤ Ručný plyn
- ⑥ Pneumatická brzda prívesu
- ⑦ Pohon 4WD
- ⑧ Spínač uzávierky diferenciálu
- ⑨ Spínač 1 programovania otáčok motora
- ⑩ Spínač 2 programovania otáčok motora

- ⑪ Tlačidlo aktivácie elektronického ventilu
- ⑫ Tlačidlo aktivácie hydrauliky
- ⑬ Tlačidlo zadného VH
- ⑭ Tlačidlo predného VH (Voliteľné)
- ⑮ Hydraulický ovládací panel
- ⑯ Volič rýchlosťi otáčok VH 1
- ⑰ Volič rýchlosťi otáčok VH 2
- ⑱ Hadica vzduchového kompresora
- ⑲ Joystick






- 1 Automatická západka zdvívania
- 2 Prepínač poloh hydrauliky
- 3 Potenciometer hĺbky
- 4 Potenciometer obmedzenia polohy
- 5 Potenciometer citlivosti
- 6 Nastavenie zníženia rýchlosťi

Po nastavení všetkých funkcií na pravej konzole ich môžete ovládať z jedného miesta pomocou joysticku.

Joystick Vám Dáva Kontrolu

- 1 Ručná spojka
- 2 APS pohon
- 3 Elektrické ovládanie ventilov
- 4 Elektrické ovládanie ventilov (Voliteľné)
- 5 Ovládanie zadných závesov
- 6 Prepínanie otáčok motora
- 7 Tlačidlo smer vpred
- 8 Tlačidlo smer vzad
- 9 Power Shift zvýšenie prevodového stupňa
- 10 Power Shift zníženie prevodového stupňa



Režim Overdrive

Stabilizátor otáčok motora s dvoma vol'bami umožňuje používateľovi dosiahnuť dodatočnú úsporu paliva udržiavaním stabilných otáčok motora



Automatický Power Shift

4-stupňová automatická prevodovka Power Shift vám umožňuje pracovať nepretržite bez použitia spojky.



Komfortná jazda

Spojka, prevodovka, spíatočka, ovládanie hydrauliky, ovládanie ventilov, APS programovanie a všetky ostatné funkcie sa nachádzajú na joysticku pre vaše pohodlie a jednoduchšiu jazdu.

Power Shuttle

Umožňuje rýchle zmeny smeru jazdy vpred a vzad vo všetkých rýchlosťných stupňoch bez zastavenia.



5115
Red Power





Agromechanika®
since 2013



 **BASAK**
Fertility In Your Land

Použité fotografie a technické špecifikácie môžu obsahovať voliteľné funkcie. Spoločnosť Bašak Tractor si vyhradzuje právo na úpravu technických špecifikácií v tejto brožúre.

A MEMBER OF



BAŞAK Traktör Tarım Ziraat ve İş Makineleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Han Sakarya Mah. Başak Sok. No: 65
Arifiye/Sakarya/TÜRKİYE

Phone: +90 264 295 83 00
Fax: +90 264 275 17 00

export@basaktraktor.com.tr
www.basaktraktor.com.tr

 basaktraktor
 basaktraktor
 basaktraktor
 başak traktör